感謝申し上げます。 の周年を迎える事ができました。この50年は関係各社ので支援、ご指導の上に継続出来たものであります。改めて来たものであります。改めて来たものであります。

申した

上の

上げます。のご多幸ご健勝

### 大日化成株式会社

及ぼしていると思っていると思った。儀なくされてを余儀なくされているとともになっている。

思光で何年ので何年

れます。しかし、た日本も、第7た日本も、第7

で度

|| で使用

Gす。 Fいただけ.

れ

御

ると思

〒571-0030 大阪府門真市末広町 8-13

TEL: 06-6909-6755 FAX: 06-6909-6702 URL: https://dainichikasei.co.jp

割れ・ふくれを防ぎます **BIGSUN** 

げます。 本年もどうぞよろしく

お願い申し

通気緩衝工法 水分を逃がし防水層の

明け

ま

ておめでとうござ

しょ

### スカイコートW

スカイコートWは、透明度の高い 水系ウレタン樹脂を主成分とした 1 液型外壁用透明防水材です。 透明な塗膜な為、タイル仕上げの 意匠性をそのままに雨水の侵入を 防ぐことができます。



透明な塗膜でタイル仕上げの 意匠性はそのまま!!

### 主な特長

- 1. オール水系
- 2. 超高性能被膜
- 3. 優れた施工性
- 4. 防カビ・防藻機能



詳しくは YouTube 大日化成 チャンネルで

大日化成チャンネル

# とんなをとろだ結晶とています

スーパーの駐車場(VUS500)



### ぜひ、大日化成(株)の動画をご覧ください!!



学社が提供している動画は 学していただき、最新動画 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をチェックしていただくと同 をがあればい 大いと等、で要望をいただけま

まい同画ルたで も等プだ方使 ごのラけに用 ざ関イれは方

てりません。たり、の紹介の紹介の紹介の紹介のおりから、ためのおりがの紹介のおります。 ク

ま位は、

ょう現

うの在

ご回 記数が 記数が

い多

のひ

料とし

でで検討.

い部

た補

申参今

しり年 上げず新

まのた

でよりでより

是供し

Q

材

を一度で Youtube -というこ-覧大Qと 台Rで だ花コ で成 が チ ボ まず

,ャンネル-から この記

そして第1位は「サンストッパート」。水と反応してゲル化けった動画と実際にカートリッジタイプのサンストッパードを紹介した動画と実際にカートリッジタイプのサンストッパードをパイプから注入し水と反応し止水する過程を見てみるという動画の2本あり、どちらもダントツで視聴回数が多く、「ゲル化」という文字が多く、「ゲル化」という文字や写真では伝わりにくい内容を動画でお届けすることによって、この商品がどのようなものかをご理解いただきや写真ではと考えております。

のトい画

動しまいた

画トたたい

だければと思います

く画は方々す覧

1 3 全している動画数は、1 3 全している動画が1 3 本、その他商制画が1 3 本、その他商制画が3 本と時を重ねに動画数も増え、求めに動画数も増え、求めにな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画の準備を進めたな動画数は、1 3 全している動画数は、1 3 全しているがある。

を塗1とグ商取まお布0ビサ品扱ず

スカイレジンWE スカイレジン WE は水系 エポキシ樹脂をベースとする ローラー施工タイプのエポキシ ポリマーセメント系下地調整材

EPC-T

) 技 の ( 行 ( 2

を蓄

積は

した成と

果成

での

### エポフィラー

水系エポキシモルタルでありながら

各種溶剤系及び無溶剤系、水系材料の 下塗りプライマーとして使用が可能

願っています。後手に回願っています。 政府はこれらの国とす。 政府はこれらの国と力と対話で安定させると力と対話で安定させるとかと対話でのませるとが、 中国、北朝鮮はのていますが後手に回り、 中国、北朝鮮がいて、日本では北朝鮮がいて、日本では北朝鮮がいて、日本では北朝鮮がいて、日本では北朝鮮がいて、日本では北朝鮮がいています。 も殆どの商品が値上 著しく、EUは基より 食料品、各種原材料 世界は混乱しました で いった が値上りし、 様材料等のよした。 エ のエ1 1本においての価格高騰エネルギー な政関でたま本が ます す描ててたす政

さて建築、土木関係 をつています。 を自いませんで 大変苦慮されています。 を自いませんが、アメリカの政権に製品のを ります。 を自いませんが、アメリカの政権の で大変苦慮されております。 を自いませんが、 で大変苦慮されていませんが、 で大変苦慮されていませんが、 で大変苦慮されていませんが、 で大変苦慮されていませんが、 で大変苦慮されていませんが、 でも調査でも、 のまたが、 のまが、 のまが 

イ張性度期

面あ高製

立りが

よがの後倒対

残事る動閣がぎ

りをいるが増た は ま望未実率え感 すみ来施先まじ まをしししで

現製品は有機溶剤から水料に改良したものが大光が、まだ無溶剤製品も生が、まだ無溶剤製品も生で皆様に安全、安心をおて皆様に安全、安心をおて皆様に安全、安心をおいます。生活されるのが大光のでは、

# 下地調整材シリーズ 他工法でも活用いただけます

上ご後進化弊 げ鞭共めし社

宜所の様

厚くお願い開発を一に の開発を一に ですのご意見も

歌い申し うで、今歩ー 歩ー りで、今歩見現

2 材型・水系エポキシ樹脂ベースの 薄付けタイプ素地調整材 下団 1 種合格品

画期的な2材で使いやすい

## プライマーE

# BIGSUN ラピタルエース

< 速硬型軽量ブレミックスモルタル >

コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル



軽量 薄塗りから 厚塗りまで可能 取扱簡単!!



# 日本の緑化事情 / 断熱効果

とは、間違ではありまった。 いをのせ あ 及温ん りぼ度

マリS500 も マリS500 も マルできる ななく、まだまだ効 ななく、まだまだが でまなります。

れコストダウンが期 り度からのほうがエレコンの稼働率が減 がします。 少します。 少します。 からのほうがエアコンの稼働率が減 がします。 からのほうがエアコンの稼働率が減 がします。 からのほうがエンアコンの稼働率が減 がします。



# 大日製品現場リポート

大日新聞に関するお問い合わせ・ご意見などはホームページ及び 大日化成株式会社 06-6909-6755 までお願いいたします。

ット (URT ・URA-2 エ ・ORA-2 エ

いつも大日新聞を御愛読いただき、ありがとうございます。「URA-1・URA-2 工法)の改修工事でグサンであれています。今まで採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。ウレタン防水より・トレンチピット(URA-1・URA-2 工法)・トレンチピット(URA-1・URA-2 工法)・トレンチピット(URA-1・URA-2 工法)・トレンチピット(URA-1・URA-2 工法)・アを中心に採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。今まで採用されています。中の上にも増えています。た、平成2 年間をはいます。の変膜が水より、ポリマークレタン防水より、ポリマークレタン防水より、ボリマークレタン防水より、ボリマークレタン防水より、ボリマークレタン防水より、ボリマーを強力が高が大きる点から、10円である。また、平成2 年間を対しています。作が大きる点がでである。また、平成2 年間を対しています。作が大きる点が大きる点が大います。作が大きる点が大います。作が大きる点が大います。

https://www.dainichikasei.co.jp/ur/

す工繕全し全が工面 。法の面て面採法修 いぺたし0試ブづ定 IC、URX工法、また 関係語、工法、また は、開気絶縁複合防水 を適用途として、UF ドートを施した防水の の防水層保護コンク に、数年前より、屋 水のを 水る全

# **DAINICHICHEMICAL**

●本社

〒571-0030 大阪府門真市末広町 8-13

TEL: 06-6909-6755(代) / FAX: 06-6909-6702

● 東京支店

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-4-14 芝栄太楼ビル 5F TEL: 03-3436-3801(代) / FAX: 03-3436-3803

大日新聞に関するお問い合わせ、ご意見などはホームページ及び 大日化成株式会社 06-6909-6755 までお願いいたします。

お 次号 楽 も み に

のた

以下に紹以下に紹定している。

URL: https://dainichikasei.cp.jp

測な住凍地物達地しっむ結球質が球 でれたもそをだがの前 する氷なの取っ全氷回 していた富豪が永久機関にってしまいます。これを予むことが出来ない環境に球全体を永久凍土のように球全体を永久凍土のようにび治温暖化防止どころか、質が温暖化が進む中、科学者 「る映画「スノーピアサー」 会映画「スノーピアサー」 会い温度に下がってしまった「ウォーターワールド」 ない温度に下がってしまってがとてつり上げましたが、今回は 取り上げましたが、今回は 取り上がまとてがとてついた」 の真逆。地球全でがとてついた」 の真逆。地球温暖化が進み地表

ける、ノアの方舟の列を開発。富裕層客をのを開発。富裕層客をのを開発。富裕層客をのからなる列車「スノートのでは、 乗り込みが乗客は富い まの所物うに列す列・のにお車 列労に裕事働暴層 では 動物を が起れ が起れ のわなり、事がいる。 と出します。といればずでしょいはずでしょう へれ物ま 列この 10 に1学のかきて つの 1 刑 植えいく いく上 する様を「編を」成 。 多トた 数をが

マンモスは氷河期で絶滅したと言わています。 4℃だそうですが、氷河脚 での気温はどのくらいだっ での気温はどのくらいだっ がと思われますが、実際 うとどうなるのでした。 もし逆に地球 るという説が温暖ル るという説が温暖ル は現代の環境 は現代の環境 は現代の環境 

期均った の は気たにが を温の氷出 れはで河来 よ1 期る はなていい。なが、一つですが、対ですが、対ですが、対していい。

本作はNetを は氷河期になっては氷河期になっては17年後の描かれている。 をが描かれている。 ません。。 ません。。 のいってお がませい。 話すがまり 記り にいまり かもし. が、ドーズン・ が、ドースン・ が、ドースン・ かもの。 かもし. れで映ラ年画4ラ

温暖化になっても冷却化なっても多大な影響が相なっても多大な影響が相なってきる限り後生に良めでできる限り後生に良めでできる限り後生に良めでできる限りがあるよう、正遺を引き継げるよう、正遺を引き継げるよう、正規を引き継げるよう。 

と考えられますと考えられますと考えられます。外熱なります。外熱なります。外熱なります。外熱なります。外熱なります。外熱なります。外熱などでは完全になどでは完全になどでは完全になどでは完全になどでは完全になどでは完全にないませんから、人類などでは完全にない。

実?な覆河 大際には大きなからず有いなからず有いなという。 しり、う地 、うれば地球の ではいます。 意外と温いれる

°すかが氷

Vol.59

# 映画で学ぶ 環境問題



スノーピアサー

原題:SNOW PIERCER

督:ポン・ジュノ

作:パク・チャヌク 出演者:クリス・エヴァンス

ソン・ガンホ コ・アソン

制作国:韓国・フランス・チェコ・米国

映:125分

開:2014年(日本)

太陽を周回している地球軌道が少し 大陽を周回している地球軌道が少し 大河期が襲い巨大な氷河で覆い尽く 大河期が襲い巨大な氷河で覆い尽く 大河期が襲い巨大な氷河で覆い尽く 大河期が襲い巨大な氷河で覆い尽く 大河期が襲い巨大な氷河で覆い尽く 大ででででいました。そして約1万 はしたことから川が氾濫状態となり 地形に大きな影響を残しました。 アルプス渓谷やノルウェーのフィョ ルドが形成されたのもこれが原因と 言われています。

たでに本もが ものでしょうか。すが、そもそも氷河期とはどうい氷河期を作り出してしまったもの水河期を作り出してしまったものでは温暖化対策が失敗し人工

たもの人工的 がい少で氷 がはり

あ86 りまだ程 す。たとに度低く 、 世界 1 研究発